

Produktbeschreibung

Wir sind eine professionelle Schlossfabrik in China und stellen verschiedene Serien von Safes und Schlössern her. Die Produktpalette umfasst Hotelsafes, Home-Office-Safes, Aufbewahrungs-Safes, Waffenschränke, Hochsicherheits-Safes, Schlüsselschränke, Boden-Safes, verdeckte Wandsafes, feuerfeste und Sicherheitsschlösser, Energiesparschalter, Türanzeige usw. Über 90% der Produkte werden an ausländische Märkte verkauft.

Wir haben ein sehr professionelles Team in dieser Linie, das über volle Erfahrung verfügt.

Die Hauptmerkmale und -funktionen des Lagerschranks sind folgende:

Modell: KC80

LCD-Anzeige

3-8 Bit digitaler Code zum Öffnen der Tür

mit dem Knopf drehen

Bei dreimaliger falscher Eingabe bleibt das System fünf Minuten lang hängen

Das externe Batteriefach ist einfach zu installieren und auszutauschen

mit mechanischen Notschlüsseln

Stromversorgung: Alkalibatterien 4X1,5 V.

Alarm für niedrigere Spannung bei weniger als 4,8 V.

sichere externe Messung: H364XW344XD179mm

Dicke: 3 mm und 3 mm für Karosserie und Tür

lebende Schrauben: Durchmesser 25 mm

geeignet zur Aufbewahrung von Schlüsseln zu 80 Stück (80 Haken)

kann mit verschiedenen Arten von Tastaturverriegelungsfeldern kombiniert werden

Farben: schwarz, grau oder individuell

mit vorgebohrten Befestigungslöchern auf der Rückseite des Safes

[Digital Keypad 200 Keys Schrankwand Safe Fabrik](#)











2. Push the RESET button from position A to position B, see picture 2.
3. Now rotate dials to set your desired combination, as in Pic 1.
4. Push the RESET button back to position A. Now the new combination is set.
5. Close the shutter board.

Important notes:

1. Keep the shutter board closed for water resistance.
2. It is recommended that the dials are rotated weekly to keep them work well.

Instruction :

1. Open the box inside there will be 5 holes in the back of the box.
2. Hold the box to the wall and Mark position of holes with a pencil.
3. Using a masonry drill to drill the holes into wall.
4. Place plastic expanded plugs into the wall.
5. Place box against wall with screws.





Als professioneller Hersteller von passwortgeschütztem Stahl in China sind unsere wichtigsten unabhängigen Forschungs- und Entwicklungsprodukte fortschrittliche Fingerabdruck-Vorhängeschlösser, Kombinationsvorhängeschlösser, Sicherheitsvorhängeschlösser, Hoteltürschlosssysteme und Saunaschließfächer mit Intelligente Schließfächer, Vorhängeschlösser mit Tastatur, abschließbarer E-Schrank, der im Zugangskontrollsystem des Hotels, im Massagezentrum, im Bürogebäude, in der Wohnung, in der Villa usw. weit verbreitet ist. Der Hotelsafe ist die erste sichere Serie unserer Produkte. Wir sind sehr professionell für diese Linie. Wir können Ihnen hohe Qualität zu den besten Preisen bieten. In-Room-Safes stellen wir auch Heimtresore, Feuerwaffenschränke, gewerbliche Safes, feuerfeste Safes, Pfandsafes, Hotel-RFID-Schlösser, digitale Codeschlösser und Fingerabdruckschlösser her.

Großhandel Passwortschloss Tastatur Schlüsselschrank sicher China



1

cutting



2

bending



3

spot punching



4

welding



5

bending



6

spot punching



7

spraying



8

baking



9

wait fitting



10

assembling



11

packaging



12

finished goods



Zertifizierungen



Wir haben ISO9001: 2000 bereits bestanden und ausgeführt. Darüber hinaus verfügt unser Produkt über CE, SGS, ROHS und einige chinesische Qualitätszertifikate usw.

FAQ

F: Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen?

A: Wir sind ein Hersteller

F: Akzeptieren Sie benutzerdefinierte Modelle?

A: Ja, OEM- und ODM-Bestellungen sind akzeptabel

F: Was ist das MOQ der Safes?

A: 20 Stück

F: Können wir Muster bestellen?

A: Ja, das kannst du.

F: Sollten wir für die Proben bezahlen?

A: Ja, Sie müssen die Kosten bezahlen und bei einer formellen Bestellung (200 Stück oder mehr) werden die Kosten abgezogen.

F: Können wir Ihre Fabrik besuchen?

A: Ja, du bist willkommen.

F: Was ist Ihre Spitzenzeit?

A: ungefähr einen Monat.

F: Können Sie unser Logo auf die Produkte drucken?

A: Ja, wir können

