

elektronische Hotelkartenschlösser Großhandel China

Eigenschaften:

1. Verwenden Sie zum Entsperren eine RFID-Karte mit 125 kHz oder eine M1-Karte mit 13,56 MHz
 2. Metallplatte, Antioxidationsoberflächenbehandlung, dauerhafter Gebrauch
 3. Kostenlose griffe verhindern vandalismus
 4. Einzigartiges, verstecktes mechanisches Schlüsselochdesign
- Struktur mit fünf Verriegelungen des Standards 5.ANSI garantieren Sicherheit
6. Falsch schließender Alarm: Licht- und Sprachwarnung nach unvollständigem Schließen
 7. Compact Verschlusskörperstruktur, gute mechanische Verbindung
 8. Platine: Mikrocomputer-Chip-Steuerung, stabiler Alarm der niedrigen Arbeitsspannung.

Schrankschlosshersteller China





Material	Stainless steel 304
Panel Sizes	300*75*78mm
Accepted Door Thickness	38-55mm
Card Type	Temic card, or M1 card
Working Voltage	DC 6V,4pcs AA alkaline batteries
Starting Time	<1 second
Sensor Distance	3~5cm
Static Power Consumption	<4 μ A
Dynamic Power Consumption	About 200 mA
Low Voltage warning	Yes
Unlocking Way	Cards, Mechanical keys
Working Temperature	-20 to 50 $^{\circ}$ C
Working Humidity	\leq 80%
Lock Weight	2.8~3.4kg
Warranty	One year, lifetime maintenance



Building/Guestroom Information Settings

Buildings List

Building No.	Building Name
1	Hotel A
3	3

Add Building
 Delete Building
 Modify Building
 Add Guestroom
 Delete Guestroom
 Modify Guestroom

X Exit

Guestrooms List---Hotel A

Floor No.	Guestroom No.	Type	Price	Hour Rate Start-up	Hour Rate Price	Status	Ma
1	102	Standard	100	24	20	Guest	2
1	103	Standard	100	24	20	Guest	2
1	101	VIP	123	30	50	Guest	2
2	202	VIP	123	30	50	Vacancy	2
2	203	Standard	100	24	20	Vacancy	4

Hotel Lock System Zusammensetzung:

1. Hotelschloss (Menge ist Gästezimmer) --- Zum Entriegeln der Tür
2. Kartenleser (1 Stk. Oder 2 Stk. / Hotel) --- Für die Ausgabe aller Arten von Karten dient der andere zur Datensicherung.
3. Energiesparender Schalter (Menge = Gästezimmer) --- Um die Energie zu erhalten
4. RFID-Karten (Anzahl = 3 mal Gästezimmer) ----- Zum Öffnen des Schlosses
5. Datensammler (1 Stück / Hotel, optional) ----- Zum Abrufen der Zeit und der Zeiten der Eingangsinformationen aus dem Schloss.
6. Hotel Management Software (kostenlos) ---- Zum Einstellen des Programms des gesamten Systems.


Glastürschloss Großhandel

Unser Team

Als professioneller Hersteller von sicheren Passwort Stahl China, sind unsere wichtigsten unabhängigen Forschungs- und Entwicklungsprodukte erweiterte Fingerabdruck-Sperre, Zahlenschloss, Sicherheitsschloss, Hotel Türschloss-System, Smart Locker Saunaschrank, Tastensperre, Schloss E-Schränke, die in weit verbreitet sind das Zutrittskontrollsystem des Hotels, das Massagezentrum, das Bürogebäude, die Wohnung, die Villa usw.



zertifizierungen



Wir haben bereits ISO9001: 2000 bestanden und ausgeführt. Zusätzlich hat unser Produkt CER, FCC, ROHS und einige chinesische Qualitätsbescheinigungen, etc.

FAQ:

- Wie wird das Schloss mit Strom versorgt und wie lange kann es dauern?
Das Schloss wird mit 4 Stück AA-Batterie betrieben, verwenden Sie 4 neue Marken-Batterie kann mehr als 10.000 Mal öffnen.
- Was tun, wenn die Batterie leer ist?
Das Schloss gibt einen Signalton aus, wenn die Spannung niedrig ist. Tauschen Sie die Batterie aus, wenn ein Alarm ausgelöst wird. Sie können die geöffnete Karte nach Aufforderung noch etwa 200 Mal verwenden. Wenn die Batterien leer sind, können Sie die Tür mit einem Sicherheitsschlüssel öffnen.
- Wie öffne ich das Schloss, wenn die Karte nicht funktioniert oder etwas mit dem elektronischen Teil nicht stimmt?
Jedes Schloss ist mit 2 mechanischen Schlüsseln ausgestattet, mit denen Sie die Tür für den Notfall öffnen können.
- Wenn logo druck ist vorhanden?
Ja, wir können ihr logo auf das schloss als antrag und OEM, ODM service sind willkommen.
- Was ist das MOQ und wenn kann Probe senden, um einen Test zu haben?
Moq ist 20 sätze. Und wir können Probe senden, um einen Test zu haben. Muster-Demokit ist kostenpflichtig.
- Was ist die Türstärke, die für diese Einsteckschlösser benötigt wird?
Wir haben einsteckschloss für 35 ~ 55mm dicke tür. Wenn sich Ihre Tür außerhalb dieses Bereichs befindet, muss sie angepasst werden.

7. Ihre Software ist kostenlos und einfach zu bedienen?

Unsere Software ist kostenlos und wir haben ein Handbuch, das Ihnen bei der Verwendung hilft.

8. Was ist die Lieferzeit?

Innerhalb von 3 Arbeitstagen für Proben dauert die Bestellmenge ca. 7 ~ 15 Tage.

9. Ist Ihre Fabrik in diesem Bereich erfahren?

Wir haben mehr als 14 Jahre Erfahrung in diesem Bereich und sind professionell in dieser Linie.