

## Descripción del producto

### Hotel RFID tarjeta de control de acceso fabricante de cerradura China

cerradura electrónica con entrada de seguridad de tarjeta M1. Material de aleación de zinc de buena calidad electrochapado a la cerradura; Tarjeta sensible T5557 o M1mare para abrir la puerta. Con llaves de emergencia cuando se agoten las baterías. Cerradura de cilindro oculta debajo de la cubierta. Emitir diferentes tarjetas para diferentes use. cerraduras de tarjeta RFID de hotel. Tarjeta T57 o tarjeta Mifare para desbloquear y acceso sin llave. Con llaves mecánicas para respaldo. Fuerte aleación de zinc o material de acero inoxidable para la caja de la cerradura. Software gratuito suministrado. También puede proporcionar los accesorios como ahorro de energía cambiar.

### Cerradura de gabinete fabricante china

material de aleación de zinc

tamaño de la cerradura es 295x65x77mm

color plateado o dorado para la caja de la cerradura

1.Pcb Chip: chips TI de American Texas Instruments

2.temperatura de trabajo: -20 °C □ 50 °C

3.consumo de energía estática: □ 4μA

4.consumo de energía dinámico: alrededor de 200 mA

5.humedad relativa: □ 95 °C

6.Capacidad antiestática: □ 15000 V estable, aún puede guardar datos incluso bajo una fuerte interferencia electrostática

7.peso neto: 2.9 □ 3.5KG

Se pueden leer datos de desbloqueo de 8.1000 piezas.

9.Distance de inducción: 3 □ 5 cm de distancia desde el lector de bloqueo.

10.método de desbloqueo: desbloqueo por inducción sin contacto

11.Alarma de bajo voltaje: si suena tres veces la alarma y parpadea la luz roja, significa que el voltaje de la batería es menor y necesita usar baterías nuevas. El bloqueo aún puede desbloquearse unas 200 veces después de la primera alarma.

12. espesor de la puerta: 30-60mm está disponible

13.la tasa de desbloqueo mutuo para un cilindro mecánico es 6?

Material	Zinc Alloy material
Panel Sizes	282*77*67mm
Accepted Door Thickness	38-55mm
Card Type	Temic card, or M1 card
Working Voltage	DC 6V,4pcs AA alkaline batteries
Starting Time	<1 second
Sensor Distance	3~5cm
Static Power Consumption	<4 $\mu$ A
Dynamic Power Consumption	About 200 mA
Low Voltage warning	Yes
Unlocking Way	Cards, Mechanical keys
Working Temperature	-20 to 50 $^{\circ}$ C
Working Humidity	$\leq$ 80%
Lock Weight	3.5~4kg
Warranty	One year, lifetime maintenance

### [Cerradura de puerta de vidrio al por mayor](#)








Nuestro equipo

# Factory & Workshop

More than 13 years  
Digital lock since 2003,  
Over 10% of the Chinese market is  
taken by our factory



Somos una fábrica famosa en China y nos especializamos en varias cerraduras de hotel, cerraduras de código digital, cerradura biométrica de huellas dactilares, cajas fuertes para el hogar, cajas fuertes para hoteles, cajas fuertes para armas, cajas fuertes comerciales, cajas fuertes para depósitos, cajas fuertes para pisos, etc. para compradores en el mundo. Le invitamos a visitar nuestras instalaciones en cualquier momento.



China fabrica cerraduras para puertas de habitaciones de hotel

Nuestro mercado mayorista abarca tanto nacionales como extranjeros. Una de nuestras marcas de cerraduras electrónicas cubre más del 30% del mercado de cerraduras de taquillas de masaje de China y nuestra participación de exportación ocupa más del 85% de nuestra avenida anual. Y nuestra red de comercialización se extiende por todo el mundo, como Medio Oriente, Sudeste de Asia, Rusia, América y algunos del país europeo

Mantendremos una fuerte inversión en nuestro equipo de investigación, desarrollo e innovación para mantener nuestra posición de liderazgo en la industria de la cerradura inteligente. Le invitamos a visitar nuestras instalaciones en cualquier momento.

