

Descripción del producto

Aleación de zinc y material ABS.

Cerradura oculta invisible para cajones rfid

Color: negro

Desbloqueo: tarjeta temica

Adecuado para puerta de madera

Desbloqueo con una o dos tarjetas disponibles (tarjeta de invitado + tarjeta de servicio)

Proveedor de cerradura de hotel china



Con función de rebote

Función de alarma de bajo voltaje: si el voltaje es inferior a 2.4V


Tarjeta en pulsera de plástico o correa de reloj: resistente al agua, a prueba de humedad, anticorrosión.

Función de resistencia Jimmying: cuando se desbloquea anormalmente, la cerradura alarmará.

Fuente de alimentación externa para desbloqueo de emergencia.

Llaves mecánicas disponibles en ciertos casos.

Fábrica de cerraduras inteligentes de china



Desbloqueo de la tarjeta TM con una vida útil de más de 100,000 veces.

Gestión de cuatro niveles disponible: tarjeta maestra, tarjeta de administración, tarjeta de servicio, tarjeta de invitado.

Tarjeta maestra: solo la tarjeta maestra en el mismo sistema, emite o cancela la tarjeta de servicio y la tarjeta de invitado.

Tarjeta de administrador: abra todas las cerraduras del sistema. (Para desbloqueo de una sola tarjeta)

Tarjeta de servicio: cerraduras abiertas en cierta área.

Tarjeta de invitado: Abra una habitación determinada.

Tarjeta de desbloqueo: ID

Métodos de desbloqueo: tarjeta simple / tarjetas dobles

Gestión de cuatro niveles: tarjeta maestra, tarjeta de administrador, tarjeta de servicio, tarjeta de invitado.

Hora de inicio: <1 segundo

Capacidad de la tarjeta maestra: 1

Capacidad de la tarjeta de invitado: 16

Voltaje de funcionamiento: corriente continua 1.5V, 4 piezas de batería alcalina AA

Vida útil de la batería: más de 15 meses.



Interfaz de alimentación externa: disponible. (interfaz de audio)

Métodos de desbloqueo: tarjeta simple / tarjetas dobles.

Consumo de energía estática: $5\mu\text{A}$

Consumo de energía dinámico: alrededor de 200 mA

Temperatura de trabajo: -30 a 80 grados centígrados

Humedad de trabajo: 95%

La duración de la batería: puerta abierta por 10000 veces




Nuestro equipo

Más de 13 años Bloqueo digital desde 2003, nuestra fábrica ocupa más del 10% del mercado chino,

Somos una fábrica famosa en China y nos especializamos en varias cerraduras de hotel, cerraduras de código digital, cerradura biométrica de huellas dactilares, cajas fuertes para el hogar, cajas fuertes para hoteles, cajas fuertes para armas, cajas fuertes comerciales, cajas fuertes para depósitos, cajas fuertes para pisos, etc. para compradores en el mundo. Le invitamos a visitar nuestras instalaciones en cualquier momento.



Certificaciones



FAQ:

1. ¿Llave maestra disponible?

Puede programar la llave maestra para desbloquear todas las cerraduras. Para pedidos al por mayor, ¡le enviaremos una llave maestra gratis!

2. ¿El logotipo personalizado está disponible?

¡Podemos imprimir su logotipo y número en Wristband gratis! ¡El logotipo impreso en el logotipo necesita algún pago!

3. ¿Qué tal el tiempo de entrega?

Muestras en stock, pedido al por mayor. 3-5 días hábiles depende de la cantidad!

4. ¿Qué tipo de frecuencia de tecla se utilizará para la cerradura?

Es la clave RFID de 125KHZ por defecto, 13.56mhz para opcional! Cuando hagas el pedido, házmelo saber!

5. ¿Qué hay de la garantía?

1 año de garantía, suministrar soporte técnico todo el tiempo de vida.

Nuestro mercado mayorista abarca tanto nacionales como extranjeros. Una de nuestras marcas de cerraduras electrónicas cubre más del 30% del mercado de cerraduras de taquillas de masaje de China y nuestra participación de exportación ocupa más del 85% de nuestra avenida anual. Y nuestra red de comercialización se extiende por todo el mundo, como Medio Oriente, Sudeste de Asia, Rusia, América y algunos del país europeo

Mantendremos una fuerte inversión en nuestro equipo de investigación, desarrollo e innovación para mantener nuestra posición de liderazgo en la industria de la cerradura inteligente. Le invitamos a visitar nuestras instalaciones en cualquier momento.