

Descripción del producto

Nuestra empresa se construyó recientemente en abril de 2019, con unos 300 empleados a tiempo completo y más de 12000 metros cuadrados de sitio. Esta fábrica surgió de Guangzhou Ruibo, que tiene una historia de casi 20 años, es uno de los primeros fabricantes de dispositivos médicos en China. Tenemos una capacidad de ingeniería completa desde el diseño hasta la fabricación, y podemos completar independientemente el desarrollo integrado, el diseño de ingeniería, el moldeo por inyección, PCB, SMT, ensamblaje, prueba y otras series de enlaces.



técnico:

Voltaje de funcionamiento: DC 3V

Modelo de batería: pilas alcalinas AAA x 2

Duración de la batería alcalina: batería seca para alrededor de 20,000 mediciones

Mida el tiempo: aproximadamente 1 ~ 2 segundos

Rango de medición Modo frente: 32.0 ° C - 42.9 ° C (89.6 ° F -109.2 ° F)

Modo de objeto: 0.0 ° C - 93.0 ° C (32.0 ° F - 199.4 ° F)

Precisión (laboratorio): ± 0.2 ° C (± 0.4 ° F)

Memoria 20

lecturas de temperatura

Alerta de batería baja El símbolo de batería baja se muestra si la alimentación

El voltaje es inferior a $2.5 \text{ V} \pm 0.1 \text{ V}$

Apagado automático El termómetro se apaga automáticamente si no está usado en 8 ± 1 segundos.

Dimensiones exteriores (mm): $140 \times 40 \times 40 \text{ mm}$


Peso (g) (sin baterías): 68 g

Temperatura ambiente de funcionamiento: $16^\circ \text{C} \sim 35^\circ \text{C}$ ($60.8^\circ \text{F} - 95^\circ \text{F}$)

Humedad: 15% -95% HR, sin condensación

Presión atmosférica: 86-106 kPa





características:

- Buena seguridad: tecnología de recepción infrarroja pasiva
- Medida rapida
- Operación fácil: diseño ergonómico, medición con un botón
- Alta precisión
- Sensor de temperatura infrarrojo avanzado, con alta sensibilidad.



Good safety
Passive infrared receiving technology



Easy operation
Ergonomic design
One button measurement



Quick measurement
2-second measurement



High accuracy
Advanced infrared temperature sensor, with high sensitivity



Detalles de empaque

tamaño de caja interna	475x335x185mm
cartón principal	490x350x400mm
peso	11 / 13kgs

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:

P: ¿Eres una fábrica o un comercio?

R: somos una fábrica.

P: ¿Podemos comprar una muestra para analizar?

A: sí puedes

P: ¿Cuál es el tiempo de entrega?

A: de 3 días a 15 días o más. Depende de la cantidad de la orden.

P: ¿Deberíamos pagar las muestras?

R: Sí, debe pagar el costo y cuando realiza un pedido formal (200 piezas o más) se deducirá el costo.

P: ¿podemos visitar su fábrica?

A: Sí, de nada.

P: ¿Puede imprimir nuestro logotipo en los productos?

R: sí podemos