Producto Descripción

cerraduras electrónicas de tarjetas de hotel al por mayor de China

caracteristicas:

1.Utilice la tarjeta RFID-125Khz o la tarjeta M 1 13.56Mhz para desbloquear
2. Panel de metal, tratamiento de superficie antioxidante, uso duradero
3.Las manijas libres evitan el vandalismo
4.Diseño de orificio de llave mecánico oculto único
5. La estructura de cinco pestillos estándar ANSI garantiza la seguridad
6.Alarma de cierre falso: advertencia de luz y voz después de un cierre incompleto
7.estructura compacta del cuerpo de la cerradura, buena conexión mecánica
8.Tablero de circuito: control de chip de microordenador, más estable
9. Alarma de bajo voltaje de trabajo.

Cerradura de gabinete fabricante china

Material	Stainless steel 304
Panel Sizes	300*75*78mm
Accepted Door Thickness	38-55mm
Card Type	Temic card, or M1 card
Working Voltage	DC 6V,4pcs AA alkaline batteries
Starting Time	<1 second
Sensor Distance	3~5cm
Static Power Consumption	<4 μA
Dynamic Power Consumption	About 200 mA
Low Voltage warming	Yes
Unlocking Way	Cards, Mechanical keys
Working Temperature	-20 to 50 ℃
Working Humidity	≤ 80%
Lock Weight	2.8~3.4kg
Warranty	One year, lifetime maintenance

前台计算机
Computer
卡片发行
Read-write Card/Encoder
开门卡
Card
智能门锁
Lock
插卡取电
Energy-saving switch (coptional)
客房电器控制
Electrical controller (optional)
数据采集
Gather unlocking record (optional)

Version: PCLMS-V9.27
User Name: Administrator
Hotel Inn
Reception
Create/Manage Guestrooms
Lock Setting
Staff's Key Card
System Management
Reports
Exit



Composición del sistema de bloqueo del hotel:

1. Hotel Lock (cantidad es la habitación de huéspedes) --- Para desbloquear la puerta
2.Lector de tarjetas (1pcs o 2 / hotel) --- Para emitir todo tipo de tarjetas, la otra es para respaldo.
3.Interruptor de ahorro de energía (cantidad = habitación de invitados) --- Para obtener el poder
4.Tarjetas RFID (cantidad = 3 veces de habitación de invitados) ----- Para abrir la cerradura
5. Recolector de datos (1 piezas / hotel, opcional) ----- Para obtener la hora y las horas de entrada informa desde la cerradura.
6. Software de gestión hotelera (sin cargo) ---- Para configurar el programa en todo el sistema.

Cerradura de puerta de vidrio al por mayor

Nuestro equipo

Como fabricante profesional de contraseñas seguras en China, nuestros principales productos independientes de investigación y desarrollo son cerraduras de huellas dactilares avanzadas, cerraduras de combinación, cerraduras de seguridad, sistemas de cerraduras de puertas de hoteles, gabinetes de sauna de casilleros inteligentes, cerraduras de teclados, armarios electrónicos de cerraduras que se utilizan ampliamente en El sistema de control de acceso del hotel, centro de masajes, edificio de oficinas, apartamento, villa, etc.

certificaciones

Ya hemos aprobado y ejecutado ISO9001: 2000. Además, nuestro producto cuenta con CE, FCC, ROHS y algunos certificados de calidad chinos, etc.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:

1.¿Cómo se activa la cerradura y cuánto tiempo puede durar?
La cerradura funciona con una batería AA de 4 piezas, el uso de 4 baterías nuevas puede abrirse más de 10,000 veces.
2. ¿Qué debe hacer cuando la batería se agota?
El bloqueo emitirá un pitido para avisar cuando la energía esté en baja tensión, cambie la batería cuando suene la alarma. Todavía puede usar la tarjeta abierta unas 200 veces cuando se le solicite. Si las baterías se agotan, puede usar la llave de respaldo para abrir la puerta.
3. ¿Cómo abrir la cerradura si la tarjeta no funciona o hay algún problema con la parte electrónica?
Cada cerradura está equipada con 2 llaves mecánicas, puede abrir la puerta con esas llaves en caso de emergencia.
4. Si la impresión del logotipo está disponible?
Sí, podemos imprimir su logotipo en la cerradura como solicitud y OEM, ODM son bienvenidos.
5. ¿Cuál es el MOQ y si puede enviar una muestra para hacer una prueba?
Moq es de 20 juegos. Y podemos enviar muestras para tener una prueba. Se carga el kit de demostración de muestra.
6. ¿Cuál es el grosor de la puerta requerido para esas mortajas?
Tenemos una mortaja que se puede suturar para puertas de 35 ~ 55 mm de espesor. Si su puerta está fuera de este rango, debe personalizarse.
7. ¿Su software es gratuito y fácil de usar?

Nuestro software es gratuito y tenemos un manual para guiarlo sobre cómo usarlo.
8. ¿Cuál es el tiempo de entrega?
Dentro de 3 días hábiles para las muestras, el pedido por cantidad demora entre 7 y 15 días.
9. ¿Su fábrica tiene experiencia en este campo?
Tenemos más de 14 años de experiencia en este campo y un profesional en esta línea.