

serrature elettroniche elettroniche per hotel in Cina all'ingrosso

Caratteristiche:

- 1.Utilizzare la scheda RFID-125Khz o la scheda M 1 13,56Mhz per sbloccare
2. pannello metallico, trattamento superficiale antiossidazione, uso durevole
- 3.Le maniglie gratuite prevengono gli atti di vandalismo
- 4.Design del foro chiave meccanico nascosto unico
5. La struttura a cinque chiusure standard ANSI garantisce sicurezza
6. Allarme di chiusura: avviso luminoso e vocale dopo chiusura incompleta
7. Compatta struttura della serratura, buon collegamento meccanico
- 8.Circuito: controllo del chip del microcomputer, più stabile
9. Allarme di bassa tensione di lavoro.

Fabbricante di serrature per armadietti Cina





Material	Stainless steel 304
Panel Sizes	300*75*78mm
Accepted Door Thickness	38-55mm
Card Type	Temic card, or M1 card
Working Voltage	DC 6V,4pcs AA alkaline batteries
Starting Time	<1 second
Sensor Distance	3~5cm
Static Power Consumption	<4 μ A
Dynamic Power Consumption	About 200 mA
Low Voltage warning	Yes
Unlocking Way	Cards, Mechanical keys
Working Temperature	-20 to 50 $^{\circ}$ C
Working Humidity	\leq 80%
Lock Weight	2.8~3.4kg
Warranty	One year, lifetime maintenance



Building/Guestroom Information Settings

Buildings List

Building No.	Building Name
1	Hotel A
3	3

Add Building
 Delete Building
 Modify Building
 Add Guestroom
 Delete Guestroom
 Modify Guestroom

X Exit

Guestrooms List---Hotel A

Floor No.	Guestroom No.	Type	Price	Hour Rate Start-up	Hour Rate Price	Status	Ma
1	102	Standard	100	24	20	Guest	2
1	103	Standard	100	24	20	Guest	2
1	101	VIP	123	30	50	Guest	2
2	202	VIP	123	30	50	Vacancy	2
2	203	Standard	100	24	20	Vacancy	4

Compositon del sistema di chiusura dell'hotel:

1. Hotel Lock (qty is guest room) --- Per sbloccare la porta
2. Card Reader (1 pz o 2 / hotel) --- Per l'emissione di tutti i tipi di carte, l'altro è per il backup.
3. Interruttore di risparmio energetico (qtà = camera per gli ospiti) --- Per ottenere il potere
4. RFID Cards (qty = 3 times of guest room) ----- Per aprire la serratura
5. Raccogliatore di dati (1 pz / hotel, opzionale) ----- Per ottenere il tempo e gli orari di ingresso dalla serratura.
6. Software di gestione dell'hotel (gratuito) ---- Per impostare il programma sull'intero sistema.

Serratura di vetro all'ingrosso

La nostra squadra

In qualità di produttore professionale di acciaio sicuro con password in Cina, i nostri principali prodotti indipendenti di ricerca e sviluppo sono avanzati lucchetti per impronte digitali, lucchetti a combinazione, lucchetti di sicurezza, sistemi di chiusura per porte d'albergo, armadietti per sauna con armadietti intelligenti, lucchetti con tastiera, e-Cabinet con serratura ampiamente utilizzati in il sistema di controllo accessi dell'hotel, il centro massaggi, l'edificio per uffici, l'appartamento, la villa, ecc.



certificazioni



Abbiamo già superato ed eseguito ISO9001: 2000. Inoltre, il nostro prodotto ha CE, FCC, ROHS e alcuni certificati di qualità cinesi, ecc.

FAQ:

1. Come viene alimentato il blocco e quanto può durare?

Il blocco è alimentato con batteria AA da 4 pezzi, utilizzare 4 batterie di nuova marca in grado di aprire più di 10.000 volte.

2. Cosa dovrebbe fare quando la batteria è scarica?

Il lucchetto emetterà un bip che avvisa quando l'alimentazione è a bassa tensione, si prega di cambiare la batteria quando allarma. È ancora possibile utilizzare la scheda aperta circa 200 volte quando richiesto. Se le batterie si esauriscono, è possibile utilizzare la chiave di backup per aprire la porta.

3. Come aprire la serratura se la scheda non funziona o c'è qualcosa che non va nella parte elettronica?

Ogni serratura è dotata di 2 chiavi meccaniche, è possibile aprire la porta con quelle chiavi per l'emergenza.

4. Se è disponibile la stampa del logo?

Sì, possiamo stampare il tuo logo sul lucchetto come richiesto e OEM, servizio ODM sono benvenuti.

5. Qual è il MOQ e se è possibile inviare un campione per fare un test?

Moq è di 20 set. E possiamo inviare un campione per fare un test. Il kit demo di esempio è carico.

6. Qual è lo spessore della porta richiesto per quelli da infilare?

Abbiamo mortasa che può essere utilizzato per porte con spessore di 35 ~ 55 mm. Se la tua porta non rientra in questo intervallo, deve essere personalizzata.

7. Il tuo software è gratuito e facile da usare?

Il nostro software è gratuito e abbiamo un manuale che ti guida come usarlo.

8. qual è il tempo di consegna?

entro 3 giorni lavorativi per i campioni, l'ordine della quantità richiede circa 7 ~ 15 giorni.

9. La tua fabbrica ha esperienza in questo campo?

Abbiamo più di 14 anni di esperienza in questo campo e tutti i professionisti di questa linea.