

Descrizione del prodotto

1. Usid RFID card-125Khz o M 1 card 13.56Mhz per sbloccare
2. pannello metallico, trattamento superficiale antiossidazione, uso durevole
3. Le maniglie gratuite prevengono gli atti di vandalismo
4. Design del foro chiave meccanico nascosto unico
5. La struttura a cinque chiusure standard ANSI garantisce sicurezza
6. Allarme di chiusura: avviso luminoso e vocale dopo chiusura incompleta
7. Compatta struttura della serratura, buon collegamento meccanico
8. Circuito: controllo del chip del microcomputer, più stabile
9. Allarme di bassa tensione di lavoro.

La serratura dell'hotel RFID commercia all'ingrosso in Cina

Tensione di funzionamento DC 6 V, batterie alcaline AA 4 pezzi

Tempo di avvio <1 secondo

Distanza del sensore 3 ~ 5 cm

Consumo di energia statico <4 μ A

Consumo di energia dinamico Circa 200 mA

Riscaldamento a bassa tensione Sì

Cartelle di sblocco, chiavi meccaniche

Temperatura di lavoro da -20 a 50 °C

Umidità di lavoro \leq 80%

Peso della serratura 2,8 ~ 3,4 kg

Garanzia Un anno, manutenzione a vita





Building/Guestroom Information Settings

Buildings List

| Building No. | Building Name |
|--------------|---------------|
| 1 | Hotel A |
| 3 | 3 |

- Add Building
- Delete Building
- Modify Building
- Add Guestroom
- Delete Guestroom
- Modify Guestroom

X Exit

Guestrooms List---Hotel A

| Floor No. | Guestroom No. | Type | Price | Hour Rate Start-up | Hour Rate Price | Status | Ma |
|-----------|---------------|----------|-------|--------------------|-----------------|---------|----|
| 1 | 102 | Standard | 100 | 24 | 20 | Guest | 2 |
| 1 | 103 | Standard | 100 | 24 | 20 | Guest | 2 |
| 1 | 101 | VIP | 123 | 30 | 50 | Guest | 2 |
| 2 | 202 | VIP | 123 | 30 | 50 | Vacancy | 2 |
| 2 | 203 | Standard | 100 | 24 | 20 | Vacancy | 4 |

Compositon del sistema di chiusura dell'hotel:

1. Blocco hotel (qty = camera degli ospiti) --- Per aprire la porta
2. Card Reader (1 pz / hotel) --- Per l'emissione di tutti i tipi di carte
3. Interruttore di risparmio energetico (qtà = camera per gli ospiti) --- Per ottenere il potere
4. RFID Cards (qty = 3 times of guest room) ----- Per aprire la serratura
5. Raccogliatore di dati (1 pz / hotel, opzionale) ----- Per ottenere il tempo e gli orari di ingresso dalla serratura.


6. Software di gestione dell'hotel (gratuito) ---- Per impostare il programma sull'intero sistema.


Produttore cinese di lucchetti con password a basso prezzo

La nostra squadra

Più di 13 anni Blocco digitale dal 2003, oltre il 10% del mercato cinese è occupato dalla nostra fabbrica,

Siamo una famosa fabbrica in Cina e siamo specializzati in vari tipi di serrature per hotel, serrature con codice digitale, serratura biometrica per impronte digitali, casseforti per la casa, cassaforte per hotel, casseforti per armi da fuoco, casseforti commerciali, casseforti per depositi, casseforti per pavimenti ecc. Per gli acquirenti del mondo. Puoi visitare la nostra struttura in qualsiasi momento.





FAQ:

1. Come viene alimentato il blocco e quanto può durare?
Il blocco è alimentato con 4 batterie AA, utilizzare 4 batterie di nuova marca in grado di aprire più di 10.000 volte.
2. Cosa fare quando la batteria si esaurisce?
Il lucchetto emetterà un bip che avvisa quando la batteria è scarica, si prega di cambiare la batteria quando si allarma. È ancora possibile utilizzare la scheda aperta circa 200 volte quando richiesto. Se la batteria non funziona, è possibile utilizzare la chiave di backup per aprire lo sportello.
3. Come aprire la serratura se la scheda non funziona o c'è qualcosa che non va nella parte elettronica?
Ogni serratura è dotata di 2 chiavi meccaniche, è possibile aprire la porta con quelle chiavi.
4. la stampa di logo è disponibile o no?
Sì, possiamo stampare il tuo logo sul lucchetto e OEM, il servizio ODM è il benvenuto.
5. Qual è il MOQ e se è possibile inviare un campione per fare un test?
Moq è di 20 set. E possiamo inviare un campione per fare un test. Il kit demo di esempio è carico.
6. Qual è lo spessore della porta richiesto per quelli da inflare?
Abbiamo mortasa che può essere utilizzato per porte con spessore di 35 ~ 55 mm. Se la tua porta è fuori o questo intervallo, dovrà essere personalizzato.
7. Il tuo software è gratuito e facile da usare?
Il nostro software è gratuito e abbiamo un manuale per insegnarti come usarlo.
8. qual è il tempo di consegna?
Campione entro 3 giorni lavorativi, l'ordine della quantità richiede circa 7 ~ 15 giorni.
9. La tua fabbrica ha esperienza in questo campo?
Abbiamo più di 15 anni di esperienza in questo settore.

Il nostro mercato all'ingrosso copre sia nazionali che esteri. Uno dei nostri marchi di serrature elettroniche copre oltre il 30% del mercato cinese delle serrature per armadietti per massaggi e la nostra quota di esportazione occupa oltre l'85% del nostro viale annuale e la nostra rete di marketing si diffonde in tutto il mondo come Medio Oriente, Sud-est asiatico, Russia, America e alcuni dei paesi europei

Manterremo ingenti investimenti nel nostro team di ricerca, sviluppo e innovazione per mantenere la nostra posizione di leader nel settore delle serrature intelligenti. Vi invitiamo calorosamente a visitare la nostra struttura in qualsiasi momento.