

Produto Descrição

fechaduras eletrônicas de cartão de hotel no atacado China

recursos:

1. USE cartão RFID-125Khz ou cartão M 1 13,56Mhz para desbloquear
2. Painel de metal, tratamento de superfície anti-oxidação, uso durável
3. Alças livres evitam vandalismo
4. design exclusivo de orifício de chave mecânica oculto
5. Estrutura de cinco travas padrão ANSI garante segurança
6. Alarme de fechamento falso: aviso luminoso e de voz após fechamento incompleto
7. Estrutura do corpo de bloqueio compacto, boa articulação mecânica
8. placa de circuito: controle de chip de microcomputador, mais estável
9. Alarme de baixa tensão de trabalho.

Fabricante de fechadura de armário china





Material	Stainless steel 304
Panel Sizes	300*75*78mm
Accepted Door Thickness	38-55mm
Card Type	Temic card, or M1 card
Working Voltage	DC 6V,4pcs AA alkaline batteries
Starting Time	<1 second
Sensor Distance	3~5cm
Static Power Consumption	<4 μ A
Dynamic Power Consumption	About 200 mA
Low Voltage warming	Yes
Unlocking Way	Cards, Mechanical keys
Working Temperature	-20 to 50 °C
Working Humidity	\leq 80%
Lock Weight	2.8~3.4kg
Warranty	One year, lifetime maintenance



Building/Guestroom Information Settings

Buildings List

Building No.	Building Name
1	Hotel A
3	3

Guestrooms List---Hotel A

Floor No.	Guestroom No.	Type	Price	Hour Rate Start-up	Hour Rate Price	Status	Ma
1	102	Standard	100	24	20	Guest	2
1	103	Standard	100	24	20	Guest	2
1	101	VIP	123	30	50	Guest	2
2	202	VIP	123	30	50	Vacancy	2
2	203	Standard	100	24	20	Vacancy	4

Exit

Composição do sistema de bloqueio de hotel:

1. Fechadura do hotel (quantidade é quarto de hóspedes) --- Para destravar a porta
2. Leitor de cartão (1pcs ou 2/hotel) ---Para emitir todos os tipos de cartões, o outro é para backup.
3. Interruptor de economia de energia (quantidade = quarto de hóspedes) --- Para obter energia
4. Cartões RFID (quantidade = 3 vezes do quarto de hóspedes)----Para abrir a fechadura
5. Coletor de dados (1 unidade / hotel, opcional) ----- Para obter a hora e os horários das informações de entrada da fechadura.
6. Software de gerenciamento de hotel (gratuito) ---- Para definir o programa de todo o sistema.


Fechadura de porta de vidro no atacado

Nossa equipe

Como um fabricante profissional de aço com senha segura na China, nossos principais produtos independentes de pesquisa e desenvolvimento são fechadura de impressão digital avançada, fechadura de combinação, fechadura de segurança, sistema de fechadura de porta de hotel, armário de sauna com armário inteligente, fechadura de teclado, fechadura eletrônica que são amplamente utilizados no sistema de controle de acesso de hotel, centro de massagens, prédio de escritórios, apartamento, villa, etc.



certificações



Já passamos e executamos ISO9001: 2000. Além disso, nosso produto possui CE, FCC, ROHS e alguns certificados de qualidade chineses, etc.

Perguntas frequentes:

1.Como a fechadura é alimentada e quanto tempo pode durar?

A fechadura é alimentada com bateria AA de 4 unidades, use 4 baterias de marca nova que podem abrir mais de 10.000 vezes.

2.O que devo fazer quando a bateria acabar?

A fechadura emitirá um bipe para avisar quando a energia estiver em baixa tensão, troque a bateria quando soar o alarme. Você ainda pode usar o cartão aberto cerca de 200 vezes quando solicitado. Se as baterias acabarem, você pode usar a chave reserva para abrir a porta.

3.Como abrir a fechadura se o cartão não funcionar ou se houver algo errado com a parte eletrônica? Cada fechadura está equipada com 2 chaves mecânicas, você pode abrir a porta com essas chaves em caso de emergência.

4.Se a impressão do logotipo estiver disponível?

Sim, podemos imprimir seu logotipo na fechadura conforme solicitação e serviço OEM e ODM são bem-vindos.

5.Qual é o MOQ e se pode enviar amostra para fazer um teste?

Moq é de 20 conjuntos. E podemos enviar amostra para fazer um teste. O kit de demonstração de amostra é cobrado.

6. Qual é a espessura da porta necessária para esses encaixes?

Temos encaixe que é adequado para portas com espessura de 35 ~ 55 mm. Se sua porta estiver fora dessa faixa, ela precisará ser personalizada.

7.Seu software é gratuito e fácil de usar?

Nosso software é gratuito e temos um manual para orientá-lo sobre como usá-lo.

8.Qual é o prazo de entrega?

dentro de 3 dias úteis para amostras, o pedido de quantidade leva cerca de 7 a 15 dias.

9. Sua fábrica tem experiência neste campo?

Temos mais de 14 anos de experiência neste campo e profissionais nesta linha.