

Описание продукта

Материал замка - материал из цинкового сплава.

Подходит для современного офиса или домашнего использования.

Способ разблокировки: биометрический отпечаток пальца + пароль + ключ-карта + пульт дистанционного управления + резервные ключи.

Тип блокировки: замок стеклянной двери

Заблокировать цвет: черный или золотой

Производственная способность: 35000 шт. / 30 дней

Со сканером отпечатков пальцев

Время чтения: менее чем 0,5 с

Высокотехнологичная биологическая технология отпечатков пальцев, больше безопасности, легкая идентификация

Неверный процент брака ниже 0,001%

Введите любой номер до или после правого цифрового кода, например: input *** 16852089 ***, среди них 16852089 - правильные.

Картридер: Свободные карточки mifare 2pcs. Смогите добавить большинств карточки 100pieces.

1 шт. Бесплатный пульт дистанционного управления в упаковке, более удобный.

С USB внешним источником питания на случай разрядки батарей.

Источник питания: 6-9В

С системой голосового управления на английском языке, которая может широко использоваться на зарубежных рынках.

Светодиодный дисплей меню, чтобы четко показать время, мощность, английский операции шагов.

Фабрика замков ключ-карт отеля

Продукт подробности	
Разрешение датчика:	яркий фон, 500 точек на дюйм
Способность сопротивления повреждения датчика:	1000-кратный удар карандашом 4H
Время начала:	менее 1 секунды
Способ контраста:	1: N
Неверный уровень принятия:	менее 1/1000000
Модуль регистрации отпечатков пальцев:	создать один модуль отпечатков пальцев за один раз
	Отпечаток пальца не будет потерян, когда батарея разрядится
Емкость отпечатка пальца:	100pieces

Комбинированная емкость:	10sets
Статическое энергопотребление:	менее 30 микроампер
Динамическое энергопотребление:	рабочий ток ниже 200 мА
Система контроля:	дизарион двухконтурный и индивидуальный контроль
Срок службы батареи:	открыть дверь в 6000 раз.
Рабочее напряжение:	постоянный ток 6В
Режим питания:	батарея заряжена
Аварийный источник питания:	DC 9V
Сигнализация нижнего напряжения:	4,9 В
Антистатическая способность:	контактный разряд 8 кВ, выпуск воздуха 15 кВ
Рабочая температура:	От -10 до 55 градусов
Рабочая влажность:	10-90%
Температура хранения:	От -20 до 70 градусов
Длина комбинации:	8 бит






Гостиничный сейф производитель Китай


Наша команда

Более 13 летЦифровой замок с 2003 года, более 10% китайского рынка занимает наш завод,

Замок со стеклянной дверью - это наша новая серия новых замков, за которыми следуют замок гостиницы, пароль, замок двери с отпечатком пальца, замок шкафа. Как ведущий производитель замка и сейфа, мы предоставляем нашу продукцию и услуги для местных клиентов и зарубежных покупателей с 2004 года. . Тепло приветствуем посетить наш завод в шэньчжэнь и нинбо.



Сертификаты



FAQ:

1. Мастер-ключ доступен?

Он может запрограммировать мастер-ключ для разблокировки всех замков. Для массового заказа мы вышлем вам бесплатный мастер-ключ!

2. Доступен ли собственный логотип?

Мы можем напечатать ваш логотип и номер на браслете бесплатно! Печать логотипа на логотипе нужна оплата!

3. Как насчет сроков?

Образцы в наличии, оптовый заказ. 3-5 рабочих дней зависит от количества!

4. Какую частоту ключа использовать для блокировки?

По умолчанию это RFID-ключ 125 кГц, 13.56 МГц для дополнительного! Когда вы заказываете, пожалуйста, дайте мне знать!

5. Как насчет гарантии?

1 год гарантии, поставка технической поддержки на все времена,

Наш оптовый рынок охватывает как внутренние, так и зарубежные. Один из наших брендов электронных замков охватывает более 30% китайского рынка массажных замков, а наша доля экспорта составляет более 85% нашего годового проспекта. И наша маркетинговая сеть распространяется по всему миру, например, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, России, Америке и некоторых других странах. европейского графа

Мы будем вкладывать значительные средства в нашу команду по исследованиям, разработкам и инновациям, чтобы сохранить лидирующие позиции в индустрии интеллектуальных замков. Мы всегда рады посетить наш объект.