

Описание товара

Наша компания была недавно построена в апреле 2019 года, с около 300 штатных сотрудников и более 12000 квадратных метров сайта Этот завод вырос из Гуанчжоу Руибо, история которого насчитывает почти 20 лет, и является одним из первых производителей медицинского оборудования в Китае. Мы обладаем полным инженерным потенциалом от проектирования до производства и можем самостоятельно выполнять разработку встраиваемых систем, проектирование, литье под давлением, печатную плату, SMT, сборку, тестирование и другие серии ссылок.



Технический:

Рабочее напряжение: 3 В постоянного тока

Модель батареи: AAA x 2 щелочные батареи

Срок службы батареи щелочной: сухая батарея для примерно 20 000 измерений

Время измерения: около 1 ~ 2 секунды

Диапазон измерения Режим лба: 32,0 ° C - 42,9 ° C (89,6-109,2 ° F)

Режим объекта: 0,0 ° C - 93,0 ° C (32,0 ° F - 199,4 ° F)

Точность (лабораторная): $\pm 0,2$ ° C ($\pm 0,4$ ° F)

Память 20

показания температуры

Предупреждение о низком заряде батареи Символ низкого заряда батареи отображается, если питание

напряжение ниже $2,5 \text{ В} \pm 0,1 \text{ В}$

Автоматическое выключение термометра автоматически выключается, если это не так используется в 8 ± 1 секунд.

Наружные размеры (мм): 140 x 40 x 40 мм


Вес (г) (без батарей): 68 г

Рабочая температура окружающей среды: $16 \text{ }^\circ\text{C} \sim 35 \text{ }^\circ\text{C}$ ($60,8\text{-}95 \text{ }^\circ\text{F}$)

Влажность: 15% -95% относительной влажности, без конденсации

Атмосферное давление: 86-106 кПа





Функции:

- Хорошая безопасность: пассивная инфракрасная технология приема
- Быстрое измерение
- простота в эксплуатации: эргономичный дизайн, измерение одной кнопкой
- Высокая точность
- Усовершенствованный инфракрасный датчик температуры, с высокой чувствительностью.



Good safety
Passive infrared receiving technology



Easy operation
Ergonomic design
One button measurement



Quick measurement
2-second measurement



High accuracy
Advanced infrared temperature sensor, with high sensitivity



Детали упаковки	
внутренний размер коробки	475x335x185mm
мастерская коробка	490x350x400mm
вес	11 / 13kgs

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

Вопрос: вы фабрика или торговля

А: мы фабрика

Вопрос: мы можем купить образец для тестирования?

А: Да, вы можете

Вопрос: что такое время доставки?

А: от 3 дней до 15 дней и более. Зависит от количества заказа.

Вопрос: должны ли мы платить за образцы?

А: Да, вам нужно оплатить стоимость, и когда вы размещаете официальный заказ (200 шт. Или более), стоимость будет вычтена.

Вопрос: мы можем посетить ваш завод?

А: Да, пожалуйста.

Вопрос: можете ли вы распечатать наш логотип на продуктах?

А: да, мы можем